



**VIZUALINIO
IDENTITETO GIDAS**

Atnaujinta 2022 08 08



ĮVADAS

Ignalinos atominė elektrinė, turėjusi galingiausius pasaulyje branduolinius reaktorius, šiandien užtikrintai žengia naujosios vizijos link – tapti pripažinta branduolinės energetikos objektų eksploataavimo nutraukimo ir radioaktyvių atliekų tvarkymo eksperte.

Komunikacijoje **IAE** naudojama simbolika yra atpažįstama, tačiau daugėjant komunikacijos formų bei susiduriant su vis daugiau skirtingų tikslinių auditorijų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tampa kiek sudėtingesnė.

Tai reiškia, kad norint išlaikyti bei sustiprinti atpažįstamumą, komunikacija turi tapti aiški, nuosekli ir svarbiausia – vientisa.

Įmonės vizualinis identitetas yra išraiška to, kokie esame, kam atstovaujame ir kokiais siekiame tapti. Jo tikslas – formuoti aiškų, unikalią patirtį išmontavimo projekte kaupiančios atominės įvaizdį.

Stiprinant **IAE** ženklo atpažįstamumą, šis vizualinio identiteto gidas įvardina pagrindines **IAE** spalvas, šriftus, ikonas ir kitas priemones, nustato jų naudojimo principus.

Pagrindine **IAE** charakterizuojančia spalva pasirinkta mėlyna, kuriai priskiriama daugybė teigiamų savybių: spalva siejama su profesionalumu, skatinančiu pasitikėjimą bei saugumą. Be to, ši spalva jau ne vieną dešimtmetį yra atpažįstama kaip **IAE** identiteto spalva.

Kartu su ja naudojama balta ir juoda spalvos, kurios komunikacijoje suteikia stabilumo ir profesionalumo pojūtį.





TURINYS

1 Logotipas

- 05 Misija. Vizija. Vertybės
- 06 Ženklo reikšmė
- 07 Pagrindinis logotipas
- 08 Logotipas su pavadinimu
- 09 Logotipas su šūkiu
- 10 Logotipas anglų kalba
- 11 Logotipas anglų kalba su šūkiu
- 12 Logotipo pozityvai
- 13 Logotipo negatyvai
- 14 Saugos zona
- 15 Minimalus dydis
- 16 Logotipo variantai
- 17 Neteisingas naudojimas

2 Spalvos

- 19 Spalvų kodai
- 20 Spalvų naudojimas

3 Tipografija


- 22 Pagrindinis šriftas
- 23 Alternatyvūs šriftas
- 24 Tarpai

4 Simboliai

- 26 Simboliai

5 Komunikacijos priemonės

- 28 Vizitinė kortelė
- 29 Blankas
- 30 Pranešimas žiniasklaidai
- 31 Naujienlaiškis
- 32 Video medžiaga
- 33 Power Point prezentacijos skaidrės
- 34 Socialinės medijos
- 35 Plakatas
- 36 Leidiniai
- 37 Suvenyrai



LOGOTIPAS



MISIJA

Saugiai ir efektyviai įgyvendinti unikalų projektą – Ignalinos atominės elektrinės su dviem RBMK-1500 tipo reaktoriais eksploatavimo nutraukimą bei saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos.

VIZIJA

Tapti pripažinta branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo eksperte.

VERTYBĖS

Saugos kultūra

Įmonė ypatingą dėmesį skiria savo darbuotojų kvalifikacijai ir įsitraukimui, kuriems esant IAE saugos užtikrinimas yra prioritetas ir vidinis poreikis, išugdantis atsakomybės suvokimą ir savikontrolę atliekant įtaką saugai turinčius darbus.

Veiklos skaidrumas

Įmonė diegia ir palaiko vidaus kokybės kontrolės tvarką, stiprina viešųjų pirkimų tvarkos laikymosi priežiūrą, skelbia išsamią ir teisingą informaciją apie veiklą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Efektyvumas

Įmonė atsakingai elgiasi su nuosavomis ir gautomis lėšomis, nuolatos siekia kaštų mažinimo ir ieško naujų veiklos efektyvinimo būdų.

Profesionalumas

Įmonė siekia pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos personalą, kuris savo sukauptomis žiniomis ir įgyta patirtimi prisideda prie aukštų įmonės rezultatų, o bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi kuria teigiamą darbo atmosferą.

Socialinė atsakomybė

Įmonė vykdydama savo veiklą numato galimas neigiamas pasekmes gamtinei bei socialinei aplinkai, aktyviai dalyvauja socialiniame dialoge su darbuotojais bei atsižvelgia į suinteresuotų šalių pareikštas pozicijas bei visuomenės lūkesčius.

PIRMOJI ATOMINĖ ELEKTRINĖ, KURI VYKDO NEDELSTINO IŠMONTAVIMO PROJEKTĄ



ŽENKLO REIKŠMĖ

Logotipas susideda iš simbolio ir pavadinimo. Simboliai "I", "A" ir "E" simbolizuoja vientisumą ir tvirtumą, kur I reiškia - Ignalinos, A - atominė, E - elektrinė.

Šalia esantis pavadinimas „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ“ suteikia papildomą atpažįstamumą.

Ši grafinė kompozicija visiškai atlieka savo funkciją, o dėl paprastos struktūros negali būti klaidingai sutapatinta su kitų prekių ar ūkinės veiklos rūšių ženklais.





PAGRINDINIS LOGOTIPAS

Pagrindinis logotipas naudojamas mažesnėse rinkodaros ir komunikacijose priemonėse. Tolimesnės gairės padės naudoti logotipą nuosekliai, be klaidų.





LOGOTIPAS SU PAVADINIMU

Logotipas su pavadinimu „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ“ naudojamas vidinėje ir išorinėje komunikacijoje tais atvejais, kai reikia padidinti logotipo atpažįstamumą.

Logotipas su pavadinimu naudojamas vidutinio dydžio spaudos formatuose siekiant užtikrinti tinkamą logotipo skaitomumą.





LOGOTIPAS SU ŠŪKIU

Logotipas su pavadinimu „IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ“ ir šūkiu „IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN. ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS“ naudojamas vidinėje ir išorinėje komunikacijoje tais atvejais, kai reikia papildomai padidinti logotipo atpažįstamumą.

Logotipas su pavadinimu ir šūkiu naudojamas didesniuose spaudos formatuose siekiant užtikrinti tinkamą logotipo skaitomumą.



IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN. ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS



LOGOTIPAS ANGLŲ KALBA

Logotipas anglų kalba skirtas dokumentacijai
anglų kalba ir komunikacijai užsienio rinkose.





LOGOTIPAS ANGLŲ KALBA SU ŠŪKIU

Logotipas anglų kalba kartu su šūkiu „RESPONSIBILITY TODAY. CHALLENGES FOR AGES“ naudojamas komunikacijoje tais atvejais, kai reikia papildomai padidinti logotipo atpažįstamumą užsienio rinkose.

Logotipas su pavadinimu ir šūkiu naudojamas didesniuose spaudos formatuose siekiant užtikrinti tinkamą logotipo skaitomumą.



RESPONSIBILITY TODAY. CHALLENGES FOR AGES



LOGOTIPO POZITYVAI

Tai pagrindinės logotipų versijos. Šios logotipų versijos naudojamos ant baltų ir šviesių fonų.



IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN. ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS



RESPONSIBILITY TODAY. CHALLENGES FOR AGES



LOGOTIPO NEGATYVAI

Tai antrinės logotipų versijos, skirtos naudoti ant tamsių fonų. Taip pat išskirtiniais atvejais, kai logotipai negali būti spalvoti.



IGNALINOS
ATOMINĖ
ELEKTRINĖ



IGNALINA
NUCLEAR
POWER PLANT



IGNALINOS
ATOMINĖ
ELEKTRINĖ



IGNALINA
NUCLEAR
POWER PLANT




IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN. ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS

RESPONSIBILITY TODAY. CHALLENGES FOR AGES



SAUGOS ZONA

Norint užtikrinti logotipo skaitomumą ir tinkamą matomumą, rekomenduojame aplink logotipą palikti daugiau tuščios erdvės. Nedėkite jokių grafinių elementų aplink logotipą saugos zonos ribose. Saugos zonos plotis - tai simbolio „E“ atskiros „-“ dalies plotis.





MINIMALUS DYDIS

Kad logotipas būtų lengvai skaitomas,
rekomenduojame laikytis minimalaus dydžio taisyklės.

Spaudoje pagrindinio logotipo plotis negali būti
mažesnis nei 13 mm.

Skaitmeninėje erdvėje pagrindinio logotipo plotis
negali būti mažesnis nei 30 px.

13 mm / 30 px



35 mm / 150 px



40 mm / 170 px



50 mm / 250 px



60 mm / 270 px



IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN. ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS

RESPONSIBILITY TODAY. CHALLENGES FOR AGES



LOGOTIPO VARIANTAI

Naudojame mėlynos, juodos ir baltos spalvos logitpus.

Kai nėra galimybės naudoti mėlynos spalvos logotipo, priklausomai nuo fono, naudojame baltos arba juodos spalvos logotipo versijas

SVARBU!

Išlaikyti logotipo proporcijas.

Užtikrinti lengvą skaitomumą ant skirtingų fonų.

Naudoti tik su identiteto spalvomis.

Atsižvelgti į logotipo apsauginę zoną.





NETEISINGAS NAUDOJIMAS

1. Negalima keisti logotipo spalvos
2. Negalima naudoti nepilno logotipo
3. Negalima keisti logotipo pavadinimo spalvos
4. Negalima keisti logotipo šriftų
5. Negalima keisti logotipo struktūros
6. Negalima keisti logotipo proporcijų
7. Negalima keisti logotipo išdėstymo
8. Negalima nepaisyti saugos zonos





SPALVOS

SPALVŲ KODAI

Mėlyna yra pirminė ir pagrindinė spalva.

Spaudos ir soc. medijos maketuose, kaip pagalbinė antrinė spalva naudojama juoda ir įvairūs jos atspalviai (pilka spalva).


Šios spalvos yra neatsiejama identiteto dalis, sujungianti logotipą, tipografiją ir priemones į bendrą identiteto sistemą.

SVARBU!

Prieš naudojant šias spalvas įsitikinkite, kad turite tinkamus spalvų kodus.


Pirminė spalva


Pagalbinės spalvos



Antrinė spalva

Pagalbinės spalvos







SPALVŲ NAUDOJIMAS

Mėlyna naudojama kaip pagrindinė spalva - pabrėžti elementams, svarbiai informacijai, perteikti grafikus, kitas vietas, kur reikalingas dėmesys.

Antrinė juoda, pilka spalva naudojama kaip pagalbinė fonams ir tekstams.







PAGRINDINIS ŠRIFTAS

Identitetui naudojami šriftai:

- **Montserrat Bold**
- **Montserrat Medium**
- Montserrat Regular
- Montserrat Light

Esant poreikiui naudojami šriftai gali būti pasvirieji (*Italic*).

„Montserrat“ yra švarus, modernus, aiškus.

DIDELĖ ANTRAŠTĖ RAŠOMA MONTSERRAT BOLD ŠRIFTU

Didelės antraštės
dydis X + 22 pt

Mažesnė antraštė rašoma Montserrat Medium šriftu

Mažesnės antraštės
dydis X + 12 pt

Tekstas rašomas Montserrat Regular šriftu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquipex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.*

Teksto šrifto dydis X pt

Tekstas rašomas Montserrat Light šriftu. *Dolore feugiat facilisis.**

Teksto šrifto dydis X pt



ALTERNATYVŪS ŠRIFTAS

Kai nėra galimybės naudoti pagrindinį šriftą, naudojamus alternatyvūs šriftas:

- **Verdana Pro Bold**
- **Verdana Pro Semibold**
- Verdana Pro Regular
- Verdana Pro Light

DIDELĖ ANTRAŠTĖ RAŠOMA VERDANA PRO BOLD ŠRIFTU

Didelės antraštės
dydis X + 22 pt

Mažesnė antraštė rašoma Verdana Pro SemiBold šriftu

Mažesnės antraštės
dydis X + 12 pt

Tekstas rašomas Verdana Pro Regular šriftu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.*

Teksto šrifto dydis X pt

Tekstas rašomas Verdana Pro Light šriftu. Dolore feugiat facilisis.*

Teksto šrifto dydis X pt

TARPAI

Tarpai tarp eilučių

Tarpai tarp didelės antraštės +10 pt

Pavyzdys: jei šrifto dydis yra 22 pt, tai
atstumai tarp eilučių bus 32 pt

DIDELĖ ANTRAŠTĖ RAŠOMA MONTSERRAT BOLD ŠRIFTU

Mažesnė antraštė rašoma Montserrat Medium šriftu


Tekstas rašomas Montserrat Regular šriftu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquipex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.*





SIMBOLIAI

Kaip papildomas simbolis vizualikoje naudojamas trikampis ir linija. Įvairiai (pagal poreikį) naudojant šiuos elementus kartu su pagrindinėmis spalvomis, gaunamas išskirtinis vizualinis identitetas.





VIZITINĖ KORTELĖ

Pirmas variantas - dvipusis:

Formatas: 90x50 mm

Popierius: Serixo (Antalis), nekreidinis, baltas, 300 g

Gamyba: Spalvingumas 4+4

Antras variantas - vienpusis:

Formatas: 90x50 mm

Popierius: Serixo (Antalis), nekreidinis, baltas, 300 g

Gamyba: Spalvingumas 4+0








BLANKAS

Formatas: A4
Popierius: Serixo (Antalis), nekreidinis, 90 g
Spalvingumas: 4+0

Šriftas dokumentų spausdinimui:
Montserrat regular
Tekstas: 10 pt
Kėlimo tarpas: 14 pt






PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

Maketas A4 formato paruoštas kaip darbinis DOCX failas.

Komunikacijos su Lietuvos ir užsienio visuomene, pvz. pranešimo žiniasklaidai formoje naudojamas logotipas su pavadinimu ir šūkiu, bei grafinis elementas - mėlyna linija.





NAUJIENLAIŠKIS

Naujienlaiškio šablonui naudojamas alternatyvus standartinis Helvetica šriftas. Taip apsaugojama nuo firminio šrifto neatvaizdavimo gavėjų pašto dėžutėse.

**IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN.
ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS**

AKUSET
G-CERT
Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo valdya yra bendrai
priemonijoms Europos Sąjungai

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum

Elektronės g. 12/I
Druksinių k. 31152
Visagino sav.

Valstybės įmonė
Ignalinos atominė elektrinė
Kodas 255450080

Telefonas +370 386 28985
Faksas +370 386 24396
El. paštas lae@lae.lt

Facebook, YouTube, LinkedIn icons

Jūs gavote šį laišką, nes tinklalapyje lae.lt registruotės gauti naujienas el. paštu.
Norėdami atsisakyti lae.lt naujienų, spauskite čia:
[Naujienlaiškio prenumeratos atsisakymas](#)

Naujienlaiškio baneris su logotipu

Informacinė dalis

Naujienlaiškio apatinė dalis su kontaktais

VIDEO MEDŽIAGA

Dydžiai

Logotipas turi būti visiškai aiškus ir įskaitomas.
Minimalusis logotipo dydis video medžiagoje 250 px, po 50 px atstumais nuo kairiojo krašto.

Spalvotas logotipas


Šviesiame fone naudoti mėlyną logotipą su mėlyna ir juoda spalva.

Vienspalvis logotipas

Jei dėl fono spalvos spalvoto logotipo beveik nesimato, turėtumėte naudoti vienspalvį logotipą.

Juodos spalvos logotipas skirtas naudoti šviesių atspalvių spalvotuose vaizduose.

Baltos spalvos logotipas skirtas naudoti tamsių atspalvių spalvotuose vaizduose.









POWER POINT PREZENTACIJOS SKAIDRĖS

Tai yra rekomenduojamas prezentacijos šablonas.


Darbai skirtus failus rasite bendrame identiteto pakete.





SOCIALINĖS MEDIJOS

Socialinėse medijose galimos įvairios variacijos, priklausomai nuo turinio tipo. Čia pateikiami keli pavyzdžiai, kaip galėtų būti naudojami vizualai. Svarbiausi sudedamieji elementai - firminis šriftas, mėlyna spalva, spalvų blokai, trikampiai ir nuotraukos.





PLAKATO ŠABLONAS

Sukurtas paprastas ir patogus plakato šablonas, kurį lengvai galima pritaikyti pagal savo reikmes.

Šabloną pritaikius konkrečiai teminei sričiai, galima keisti ne tik nuotrauką, foną ir šriftų spalvas, bet ir jų dydžius.

AE IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
LITUVOS SANDĖNŲ ATSAKOMYBĖ ANKŠTAM

**PIRMOJI ATOMINĖ ELEKTRINĖ,
KURI VYKDO NEDELSTINO
IŠMONTAVIMO PROJEKTĄ**

MISIJA
Saugiai ir efektyviai įgyvendinti uraninių ir šalinimo pabrėžimo šalinimo ir šalinimo. BEMK 2000 tipo reaktoriaus išmontavimo nuostatai bei saugiai tvarkyti radioaktyvias atliekas, užtikrinant, kad atliekos būtų nepavojingai, nepažeidžiant aplinkos ir žmonių sveikatos.

VERTYBĖS
Saugus kultūra
Išmonė įdiegta darant viską, kas būtina, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas šalinimo ir šalinimo. BEMK 2000 tipo reaktoriaus išmontavimo nuostatai bei saugiai tvarkyti radioaktyvias atliekas, užtikrinant, kad atliekos būtų nepavojingai, nepažeidžiant aplinkos ir žmonių sveikatos.

Veiklos skaidrumas
Išmonė siekia ir išlaikyti aukštą saugumo lygį, atitinkant visus reikiamus reikalavimus ir standartus. Šalinimo ir šalinimo informacija apie viską, kas susiję su šalinimo ir šalinimo, yra atvira ir prieinama.

Efektivumas
Išmonė atitinkamai elgiasi su nuosavomis ir gautomis išmokomis, nuolat siekia kurti mąštinio ir išeikio, kaip ir visada, efektyvumo kokybę.

Profesionalumas
Išmonė siekia pritraukti ir išlaikyti aukštą kvalifikacijos personalą, kuris savo suaktyvintomis žiniomis ir įgūdžiais prisideda prie saugaus ir patikimo šalinimo ir šalinimo, o bendradarbiaujant su darbininkais, partneriais ir klientais, daro atitinkamą indelį.

Socialinė atsakomybė
Išmonė siekia ir išlaikyti aukštą saugumo lygį, atitinkant visus reikiamus reikalavimus ir standartus. Šalinimo ir šalinimo informacija apie viską, kas susiję su šalinimo ir šalinimo, yra atvira ir prieinama.

VIZIJA
Tapti pripažinta branduolinių energijos šalinimo ir šalinimo nuostata ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ekspertu.

Daugiau informacijos: www.iaei.lt

Ignalinos AE akcininkai
nuosavoms vėliavai pritarė
Prieštaraujant Europos Sąjungai

G-CERT
G-CERT
G-CERT

AE IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
LITUVOS SANDĖNŲ ATSAKOMYBĖ ANKŠTAM

**PIRMOJI ATOMINĖ ELEKTRINĖ,
KURI VYKDO NEDELSTINO
IŠMONTAVIMO PROJEKTĄ**

MISIJA
Saugiai ir efektyviai įgyvendinti uraninių ir šalinimo pabrėžimo šalinimo ir šalinimo. BEMK 2000 tipo reaktoriaus išmontavimo nuostatai bei saugiai tvarkyti radioaktyvias atliekas, užtikrinant, kad atliekos būtų nepavojingai, nepažeidžiant aplinkos ir žmonių sveikatos.

VERTYBĖS
Saugus kultūra
Išmonė įdiegta darant viską, kas būtina, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas šalinimo ir šalinimo. BEMK 2000 tipo reaktoriaus išmontavimo nuostatai bei saugiai tvarkyti radioaktyvias atliekas, užtikrinant, kad atliekos būtų nepavojingai, nepažeidžiant aplinkos ir žmonių sveikatos.

Veiklos skaidrumas
Išmonė siekia ir išlaikyti aukštą saugumo lygį, atitinkant visus reikiamus reikalavimus ir standartus. Šalinimo ir šalinimo informacija apie viską, kas susiję su šalinimo ir šalinimo, yra atvira ir prieinama.

Efektivumas
Išmonė atitinkamai elgiasi su nuosavomis ir gautomis išmokomis, nuolat siekia kurti mąštinio ir išeikio, kaip ir visada, efektyvumo kokybę.

Profesionalumas
Išmonė siekia pritraukti ir išlaikyti aukštą kvalifikacijos personalą, kuris savo suaktyvintomis žiniomis ir įgūdžiais prisideda prie saugaus ir patikimo šalinimo ir šalinimo, o bendradarbiaujant su darbininkais, partneriais ir klientais, daro atitinkamą indelį.

Socialinė atsakomybė
Išmonė siekia ir išlaikyti aukštą saugumo lygį, atitinkant visus reikiamus reikalavimus ir standartus. Šalinimo ir šalinimo informacija apie viską, kas susiję su šalinimo ir šalinimo, yra atvira ir prieinama.

VIZIJA
Tapti pripažinta branduolinių energijos šalinimo ir šalinimo nuostata ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ekspertu.

Daugiau informacijos: www.iaei.lt

Ignalinos AE akcininkai
nuosavoms vėliavai pritarė
Prieštaraujant Europos Sąjungai

G-CERT
G-CERT
G-CERT

Logotipas

Antraštė

Erdvė
nuotraukai


Pirminė info

Antrinė info



LEIDINIAI

Nors logotipo komponavimas skirtinguose formatuose priklauso nuo konkrečios priemonės paskirties, pateikiame rekomendacinio pobūdžio logotipo dydžius skirtinguose formatuose.





SUVENYRAI

Kaip pagrindinė spalva suvenyruose naudojama mėlyna ir balta. Tose vietose, kur pageidaujama papildoma grafika, galima įkomponuoti papildomus simbolius, tokius kaip linija arba trikampis.





Extend 2020.2020