

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė
----------	----------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------

**IAE veiklos saugumo rodikliai**

1.	Maksimali individualioji IAE personalo radioaktyviosios apšvitos dozė	mSv per metus	Nedaugiau 18	13.78 <u>Ivykdyta</u>
2.	Saugai reikšmingų įvykių skaičius (1 ir aukštesnio lygio pagal INES skalę) per metus	Įvykių skaičius	Nedaugiau 0	0 <u>Ivykdyta</u>

**IAE ekonominiai rodikliai**

3.	Elektros energijos sunaudojimas	MWh	Nedaugiau 132 464	113 148 <u>Ivykdyta</u>
4.	Šilumos energijos sunaudojimas	MWh	Nedaugiau 204 122	142 995 <u>Ivykdyta</u>
5.	Energijos išteklių taupymo programos vykdymas	Priemonių skaičius	3 etapai (karšto vandens tiekimo sistemos vasaros laikotarpiu modifikacija, skystų atliekų garinimo įrenginio modifikacija, mažesnio galingumo vandens siurblio modifikacija)	<u>Neivykdyta</u>
6.	Pajamos parduodant IAE turtą ir IAE investicinės veiklos pajamos	Tūkst. Lt	Nemažiau 10 000	12 052 <u>Ivykdyta</u>

**IAE eksploatacijos nutraukimo rodikliai**

7.	Pagrindinių IAE eksploatacijos nutraukimo projektų tarpinių	Priemonių skaičius	24 etapai (projektų B2/3/4, B19/1, B25/1, UP01 įgyvendinimas)	<u>Neivykdyta</u>
----	---	--------------------	--	-------------------

	etapų vykdymas			
--	----------------	--	--	--

8.	Įmonės pasitikėjimo teise valdomo turto išardymas (pagal patvirtintą 2011 m. išmontavimo objektų sąrašą)	Tona	Nemažiau 2 500	2 808,3 <u>Ivykdyta</u>
----	--	------	----------------	----------------------------

*IAE personalo valdymo rodikliai*

14.	Įmonės administracijos darbuotojų motyvacinės sistemos diegimas	Priemonių skaičius	2 etapai	<u>Neivykdyta</u>
-----	---	--------------------	----------	-------------------