

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė
----------	----------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------

1. IAE veiklos saugumo rodikliai

1.1.	Įmonės darbuotojų, kurių suminė apšvitos dozė viršijo 18 mSv skaičius	Darbuotojų skaičius	0	0 <u>Ivykdyta</u>
1.2.	Pirmo ir aukštesnio lygio pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę įvykių skaičius	Įvykių skaičius	Ne daugiau nei 0	0 <u>Ivykdyta</u>
1.3.	Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius	Skaičius per metus	Ne daugiau nei 0	0 <u>Ivykdyta</u>

2. IAE energijos išteklių taupymo rodikliai

2.1.	Elektros energijos sunaudojimas (be naujos statybos objektų)	MWh	Nedaugiau 108 800	93 601 <u>Ivykdyta</u>
2.2.	Šilumos energijos sunaudojimas (šildymo sezono laikotarpiu, esant vidutinei +1,0 ⁰ C temp.)	MWh	Nedaugiau 128 700	125 883 <u>Ivykdyta</u>
3.	Pajamos parduodant IAE turtą ir IAE investicinės veiklos pajamos	Tūkst. Lt	Ne mažiau nei 8000	9 707,5 <u>Ivykdyta</u>

4. IAE vykdomų projektų įgyvendinimo rodikliai

4.1.	Pagrindinių IAE eksploatacijos nutraukimo projektų tarpinių etapų vykdymas	Priemonių skaičius	Projektų B1, B2/3/4, B19/1, B19/2, B25/1, UP01, B9-0(2), B9-1(2), B9-2 įgyvendinimas	<u>Neivykdyta</u>
------	--	--------------------	--	-------------------

5.	Įmonės pasitikėjimo teise valdomo turto išmontavimas (pagal patvirtintą 2012 m. IAE eksploatavimo nutraukimo megaprojekto planą – grafiką)	Tona	Ne mažiau nei 3 100	3 464, 023 <u>Ivykdyta</u>
----	--	------	---------------------	-------------------------------

6. IAE aplinkos apsaugos rodikliai

6.1.	Radioaktyviųjų medžiagų išmetimas į orą	Bq	Ne daugiau nei 1.6 E14	<u>7,0+E09</u> <u>Ivykdyta</u>
------	---	----	------------------------	-----------------------------------

6.2.	Radioaktyviųjų medžiagų išleidimas į vandenį	Bq	Ne daugiau nei 8 E12	<u>2,1+E10</u> <u>Ivykdyta</u>
------	--	----	----------------------	-----------------------------------