



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2023 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1-105
„DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
2023 METŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKĖITIMO**

2023 m. gruodžio d. Nr. 1-
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 12 dalies 4 punktu, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1-371 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatų patvirtinimo“, 18.8 ir 31.5 papunkčiais ir atsižvelgdamas į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos 2023 m. spalio 27 d. posėdžio protokolą Nr. 2023-16,

p a k e i č i u Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2023 metų veiklos rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1-105 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2023 metų veiklos rodiklių patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Energetikos ministras

Dainius Kreivys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2023 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1-105
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2023 m. gruodžio d. įsakymo Nr. 1- redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2023 METŲ VEIKLOS RODIKLIAI

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektina rodiklio reikšmė 2023 m.	Santykinis svoris	Rodiklio vykdymo vertinimo skalė			
				1 balas rodiklis įvykdytas nepakankamai	2 balai rodiklis įvykdytas silpnai	3 balai rodiklis įvykdytas gerai	4 balai rodiklis įvykdytas puikiai
1.	Pirmo ir aukštesnio lygio įvykių pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę (INES) skaičius, vnt.	0	20	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	0 (nepaprastųjų įvykių skaičius buvo didesnis nei 2022 m)	0 (nepaprastųjų įvykių skaičius buvo mažesnis nei 2022 m.)
2.	Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projekto kritinio kelio trukmės pokytis, kalendorinės dienos	≤ 0	20	30 ÷ 50	6 ÷ 30	0 ÷ 5	< 0
3.	Išmontuotų medžiagų kiekis, tonos	4630	30	3241 ÷ 3935 (70 ÷ 85 % nuo rodiklio reikšmės)	3936 ÷ 4491 (85 ÷ 97 % nuo rodiklio reikšmės)	4492 ÷ 4629 (97 ÷ 100 % nuo rodiklio reikšmės)	≥ 4630 (≥ 100 % nuo rodiklio reikšmės)
4.	Iš senų saugyklų išimtų radioaktyviųjų atliekų kiekis, m ³	1940	30	1358 ÷ 1649 (70 ÷ 85 % nuo rodiklio reikšmės)	1650 ÷ 1882 (85 ÷ 97 % nuo rodiklio reikšmės)	1883 ÷ 1939 (97 ÷ 100 % nuo rodiklio reikšmės)	≥ 1940 (≥ 100 % nuo rodiklio reikšmės)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektina rodiklio reikšmė 2023 m.	Santykinis svoris	Rodiklio vykdymo vertinimo skalė			
				1 balas rodiklis įvykdytas nepakankamai	2 balai rodiklis įvykdytas silpnai	3 balai rodiklis įvykdytas gerai	4 balai rodiklis įvykdytas puikiai
5.	Nugriautų statinių skaičius, vnt.	7	10	Nugriauti 3 ÷ 5 statiniai	Nugriauti 6 statiniai, vykdomi kitų statinių griovimo parengiamieji darbai	Nugriauti 7 statiniai, vyksta kitų statinių griovimas, vykdomi kitų statinių griovimo parengiamieji darbai	Nugriauti > 7 statiniai, parengtas griovimo planas 2024 metams
6.	2023 m. Ignalinos programos biudžeto panaudojimo efektyvumo indeksas CPI / planinių ir faktinių kaštų skirtumas CV, mln. Eur	$CPI \geq 1$ $CV \geq 0$	10	$-10 \leq CV < -5$	$-5 \leq CV < 0$	$CPI \geq 1$ $CV \geq 0$ $CV_{2023 \text{ m.}} < CV_{2022 \text{ m.}}$	$CPI \geq 1$ $CV \geq 0$ $CV_{2023 \text{ m.}} > CV_{2022 \text{ m.}}$
7.	Ignalinos programos biudžeto paskirstymo suma ¹ , mln. Eur per metus	65	10	45 (įskaitytinai) ÷ 50	50 (įskaitytinai) ÷ 60	60 (įskaitytinai) ÷ 65	≥ 65
8.	Žinių produktų skaičius, vnt.	1	10	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	Parengta ir Europos komisijos paskirtam koordinatoriui pateikta ataskaita	Europos komisijos paskirtam koordinatoriui pateikta ataskaita, pasiūlytos 2024 m. žinių produktų temos
9.	Projektų valdymo brandos lygis	– (2024 m. – 3,45)	30	Pagal projektų valdymo brandos didinimo planą ²	Pagal projektų valdymo brandos didinimo planą ²	Pagal projektų valdymo brandos didinimo planą ²	Pagal projektų valdymo brandos didinimo planą ²
10.	Rizikų valdymo brandos lygis	– (2024 m. – 3,2)	30	Pagal rizikų valdymo brandos didinimo planą ²	Pagal rizikų valdymo brandos didinimo planą ²	Pagal rizikų valdymo brandos didinimo planą ²	Pagal rizikų valdymo brandos didinimo planą ²

¹ Nevertinant būgnų separatorių išmontavimui skirtos finansavimo sutarties ir Ignalinos programos projekto Nr. 1A.21/01/ADA.23 „IAE eksploatavimo nutraukimo metinės veiklos ir su jomis susijusios išlaidos 2023 metams“ aprašo pakeitimo.

² Projektų ir rizikų valdymo brandos didinimo planai turi būti VĮ Ignalinos atominės elektrinės parengti ir su įmonės valdyba suderinti ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio mėnesio pabaigos. Planuose, be kita ko, turi būti numatytos planų vykdymo 2023 metų vertinimo kriterijai.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektina rodiklio reikšmė 2023 m.	Santykinis svoris	Rodiklio vykdymo vertinimo skalė			
				1 balas rodiklis įvykdytas nepakankamai	2 balai rodiklis įvykdytas silpnai	3 balai rodiklis įvykdytas gerai	4 balai rodiklis įvykdytas puikiai
11.	Atliekų konversijos procentas	≥ 80% įrangai ir ≥ 96% betonui	10	Abu rodikliai nepasiekė apatinės tolerancijos ribos ≤ 2 %	Vienas iš rodiklių nepasiekė apatinės tolerancijos ribos ≤ 2 %	Konversijos procentas įrangai 79 ÷ 80%, betonui 95 ÷ 96%	Konversijos procentas įrangai >80%, betonui >96%
12.	Kolektyvinės sutarties pasirašymas	–	10	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	kolektyvinė sutartis nepasirašyta, kolektyvinės derybos baigtos Darbo kodekse nustatytais būdais, kolektyvinių derybų metu aptartos ir sulygotos papildomos socialinės naudos darbuotojams taikomos pagal vidinį įmonės teisės aktą	pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje numatytas su valdyba suderintas socialinių naudų darbuotojams paketas (A variantas ³)	pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje numatytas su valdyba suderintas socialinių naudų darbuotojams paketas (B variantas ³)
13.	Įvykdytų pirkimų pagal įmonės kontroliuojamųjų pirkimų grafiką procentas	>75%	10	50% (įskaitytinai) ÷ 65%	65% (įskaitytinai) ÷ 69%	69% (įskaitytinai) ÷ 75%	≥ 75%
14.	Saulės elektrinės įrengimo projekto vykdymas	–	10	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	Priimtas motyvuotas sprendimas dėl projekto vykdymo arba atsisakymo	Paskelbtas konkursas dėl saulės elektrinės įrengimo	Paskelbtas konkursas dėl saulės elektrinės įrengimo iki 2023-12-01

³ Socialinių naudų VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams paketas turi būti parengtas ir su įmonės valdyba suderintas ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio mėnesio pabaigos.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektina rodiklio reikšmė 2023 m.	Santykinis svoris	Rodiklio vykdymo vertinimo skalė			
				1 balas rodiklis įvykdytas nepakankamai	2 balai rodiklis įvykdytas silpnai	3 balai rodiklis įvykdytas gerai	4 balai rodiklis įvykdytas puikiai
15.	Giluminio atliekyno įrengimo projekto vykdymas	–	10	Parengti bendrieji giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijai	Parengti bendrieji giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijai ir planuojamo giluminio gręžinio aikštelės aprašomasis modelis, atlikti geofiziniai (seisminiai) tyrimai reprezentatyviose teritorijose	Parengti bendrieji giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijai, planuojamo giluminio gręžinio aikštelės aprašomasis modelis, atlikti geofiziniai (seisminiai) tyrimai reprezentatyviose teritorijose, pirminis potencialiai tinkamų giluminio atliekyno įrengimui teritorijų prioretizavimas pagal nustatytus kriterijus	Parengti bendrieji giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje saugos kriterijai, planuojamo giluminio gręžinio aikštelės aprašomasis modelis, atlikti geofiziniai (seisminiai) tyrimai reprezentatyviuose teritorijose, pirminis potencialiai tinkamų giluminio atliekyno įrengimui teritorijų prioretizavimas pagal nustatytus kriterijus, organizuotas nepriklausomas tarptautinis giluminio atliekyno įrengimo vietų atrankos proceso vertinimas (ARTEMIS misija)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektina rodiklio reikšmė 2023 m.	Santykinis svoris	Rodiklio vykdymo vertinimo skalė			
				1 balas rodiklis įvykdytas nepakankamai	2 balai rodiklis įvykdytas silpnai	3 balai rodiklis įvykdytas gerai	4 balai rodiklis įvykdytas puikiai
16.	Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 vykdymas	–	30	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	Įvykdytos projekto veiklos, kurių išlaidoms padengti panaudotos visos šiam projektui skirtos Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšos.	Įvykdytos projekto veiklos, kurių išlaidoms padengti panaudotos visos šiam projektui skirtos Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšos. Į Ignalinos atominės elektrinės teritoriją išvežta ne mažiau kaip 300 m ³ radioaktyviųjų atliekų
17.	Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno įrengimo projekto (B25) vykdymas	–	20	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	Pasirašyta atliekyno statybos rangos sutartis	Pasirašyta atliekyno statybos rangos sutartis ir viena ar daugiau pagalbinių sutarčių

Pastaba. Rodiklių įvykdymo procentinė reikšmė nustatoma 2023 metams pasibaigus pagal šią formulę:

$$100 \times (S_1 \times B_1 + S_2 \times B_2 + \dots + S_{17} \times B_{17}) / SS \times B_{MAX}, \text{ kur:}$$

S_1, S_2, \dots, S_{17} – 1, 2, ..., 17 pažymėtų rodiklių santykinis svoris;

B_1, B_2, \dots, B_{17} – pagal rodiklio vykdymo vertinimo skalę 1, 2, ..., 17 rodikliams suteiktas balų skaičius;

SS – visų rodiklių santykinų svorių suma (300);

B_{MAX} – maksimalus galimas balų skaičius (4).

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2023 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1-105 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2023 METŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-13 Nr. 1-373
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Patricija Ceiko, Patarėjas, Branduolinės energetikos politikos grupė
Sertifikatas išduotas	PATRICIJA CEIKO LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-07 16:39:52 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-02 13:40:48 – 2027-04-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Brazdžiuvienė, Patarėjas, Teisės ir personalo grupė
Sertifikatas išduotas	DAIVA BRAZDŽIUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-07 16:45:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-27 14:17:09 – 2025-05-26 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Žalnieriūtė, Grupės vadovas, Branduolinės energetikos politikos grupė
Sertifikatas išduotas	ASTA ŽALNIERIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-07 17:21:51 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-02 18:59:17 – 2025-12-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Albinas Zananavičius, Viceministras
Sertifikatas išduotas	ALBINAS ZANANAVIČIUS, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-08 12:21:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 13:47:40 – 2026-05-09 13:47:40
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Kreivys, Ministras
Sertifikatas išduotas	DAINIUS KREIVYS, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-13 14:53:01 (GMT+02:00)

DETALŪS METADUOMENYS

Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-13 14:53:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 14:08:01 – 2026-05-09 14:08:01
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-12-13 15:11:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-12-13 15:11:16 DBSIS